



7月1日 11日東

미래의 역세권! 눈부신 생활권!

인천검단 AA13-1블록 AA13-2블록 공공분양주택





2021 09



CONTENTS

p.04 ---- 지역조감도 / 교통망도

p.06 ~~~ 지구조감도 / 토지이용계획도

p.08 ---- System

p.10 --- Interior

AA13-1블록

p.16 --- 이미지투시도

p.18 ----- 단지조감도 / 단지배치도

p.20 ---- Unit Plan

p.36 ----- 단지배치도 / 동호배치도

p.38 ---- 주요 마감재 내역

AA13-2블록

p.40 --- 이미지투시도

p.42 ----- 단지조감도 / 단지배치도


p.44 ---- Unit Plan

p.60 ----- 단지배치도 / 동호배치도

p.62 ---- 주요 마감재 내역



* 상기 이미지컷은 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.





지역조감도

교통망도

Location Plan

인천1호선 연장, 법조타운 조성, 특화산업 클러스터까지

더 나은 내일로 힘차게 도약하는 인천 검단신도시





인천국제공항

더 빠른 교통

- + 인천1호선 검단 연장(예정)으로 더욱 개선되는 대중교통 접근성
- + 수도권제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등 우수한 광역교통망

더 편한 생활

- + 인근에 복합문화상업지구 넥스트 콤플렉스 조성 예정으로 기대되는 생활 편의성
- + 단지 옆 초등학교, 주변에 중·고교 신설 예정, 영어마을도 인접한 명문교육환경

더 밝은 미래

+ 가까운 위치에 인천지방법원 및 인천지방검찰청이 들어서는 법조타운 조성 예정

^{*} 상기 지역조감도 및 교통망도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 상기 지역조감도는 향후 개발 후의 이미지이며 해당기관의 개발계획·실시계획 변경 등으로 사업추진과정에서 조정될 수 있습니다.

^{*} 상기 교통망도는 관계기관의 인·허가 변경 등에 따라 조정될 수 있습니다.








Site Plan

미래 신도시의 새로운 기준이 될 넥스트시티 특화사업

인간, 환경, 첨단기술이 공존하는 대규모 자족도시





[※] 상기 지구조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있으며, 지구계획 변경 및 관계기관 협의 등으로 인해 변경될 수 있습니다.

^{*}상기 토지이용계획도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. *상기 토지이용계획도 상의 도로 등 기반시설계획은 개발계획·실시계획 변경 등으로 조정될 수 있습니다.







편리하고 안전한 스마트 디지털 시스템 Smart Digital System

똑똑하게 관리하고 든든하게 지켜줍니다



Sweet Wellbeing System

알뜰하게 절약하고 청결하게 유지합니다





■ 거실 LED 조명제어시스템

거실 LED조명의 밝기를 조절할 수 있는 에너지 절약 시스템입니다

■ 1종 환기시스템

자동모드시 센서가 집안의 공기상태를 감지하여 자동으로 공기질을 관리 할 수 있습니다

■ 스마트 생활정보 표시기

외출 시 현관에서 일괄소등, 가스 차단 제어, 엘리베이터 호출 및 날씨정보 확인이 가능합니다

■ 실별 온도 조절기

각 실별로 온도조절을 할 수 있어 에너지 사용을 줄이고 쾌적한 실내환경을 유지합니다



■ CCTV 시스템

지하주차장, 단지 내 출입구, 놀이터 등에 CCTV를 설치하여 더욱 안전합니다

■ 초고속 정보통신 시스템

초고속 정보통신 설비를 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다

■ 디지털 및 위성방송

국내 디지털 지상 방송은 물론 국내 위성방송을 편리하게 시청하실 수 있습니다

■ 홈 네트워크 시스템

월패드로 방문자 확인이 가능하며, 세대현관과 공동현관의 문 열림을 제어할 수 있습니다

■ 원격검침 시스템

전기, 가스, 수도 등의 사용량을 원격으로 검침하여 조회가 편리합니다

■ 차량출입 통제 시스템

입주민의 차량번호를 자동 감지하여 편리하고 안전하게 출입할 수 있습니다

■ 무인택배 시스템

입주자와 배달원이 직접 만나지 않고 택배 물품 등을 주고받을 수 있습니다

■ 스마트홈 음성비서시스템

인공지능(AI) 스피커를 통하여 가스, 난방, 조명 등을 음성으로 제어할 수 있습니다







■ 대기전력 차단장치[전체 콘센트의 약 30%]

사용하지 않는 가전제품의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다

■ 음식물 탈수기

음식물 쓰레기의 수분을 줄여 쓰레기 배출시에도 편리합니다

■ 싱크용 절수기[풋터치식 절수기]

풋터치식 절수기를 설치하여 더욱 편리하고 물 사용량도 절약 합니다

ᄪ비데


청결하고 건강한 생활을 위해 욕실2(부부욕실)에 비데를 설치하였습니다








LH 한국토지주택공사











인테리어



Interior Plan

산뜻하고 편안한 공간


우리 가족의 일상이 점점 즐거움으로 물들어갑니다

74A

^{*} 상기 CG 및 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다. * 팸플릿, 견본주택 및 홈페이지에 적용된 마갑재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다. * 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 박체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다. * 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다. * 상기 CG 및 이미지는 추가 선택품목이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 추가선택품목 내역을 참고하시기 바랍니다.















Interior Plan

넉넉하고 화사한 공간


다채로운 생활방식을 이제 마음껏 누릴 수 있습니다


Incheon Geomdan AA13-1BL-AA13-2BL

^{*} 상기 CG 및 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다. * 팸플릿, 견본주백 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다. * 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다. * 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다. * 상기 CG 및 이미지는 추가 선택품목이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 추가선택품목 내역을 참고하시기 바랍니다.

LH 한국토지주택공사













인테리어



Interior Plan


모던하고 세련된 공간


최신 주거 트렌드를 반영하여 만족감은 배가됩니다

^{*} 상기 CG 및 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다. * 팸플릿, 견본주백 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다. * 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다. * 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다. * 상기 CG 및 이미지는 추가 선택품목이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 추가선택품목 내역을 참고하시기 바랍니다.

LH 한국토지주목공사











인테리어



Interior Plan

조화롭고 쾌적한 공간

머무름 그 자체로 편안함을 두루 느낄 수 있습니다

^{*} 상기 CG 및 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다. * 팸플릿, 견본주백 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다. * 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다. * 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다. * 상기 CG 및 이미지는 추가 선택품목이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 추가선택품목 내역을 참고하시기 바랍니다.



LH 한국토지주목공사











인테리어



Interior Plan

전망좋고 설레는 공간

꿈꿔온 라이프 스타일을 이제 시작할 수 있습니다

^{*} 상기 CG 및 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다. * 팸플릿, 견본주백 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다. * 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다. * 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다. * 상기 CG 및 이미지는 추가 선택품목이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 추가선택품목 내역을 참고하시기 바랍니다.



Incheon Geomdan AA13-1BL

블링블링! 빛나는 생활!

인천1호선 연장선으로 기대를 모으는 첨단미래도시 도보 통학 초등학교에 영어마을까지 곁에 둔 아이맞춤 교육인프라

인천검단 AA13-1블록 공공분양주택









Housing Plan

도심의 편의성과 전원의 여유를 동시에 누리다

일상과 마음을 넉넉하게 채워주는 싱그러운 단지



어린이집

미취학 어린이를 안전하게 돌보고 교육하기 위해 조성되는 단지 내 보육시설입니다

피트니스센터

활력 넘치는 생활을 위해 다양한 운동기구와 프로그램이 갖춰질 예정입니다

작은도서관

엄마, 아빠와 자녀들이 함께 책을 읽으며 소통하고 교감하는 문화 공간입니다

계절창고

사용빈도 낮은 물품들을 따로 보관할 수 있는 창고가 아파트 지하층에 설치됩니다

게스트하우스

가족, 친지, 친구 등 방문객을 언제나 편안하게 맞이할 수 있는 편의시설입니다

경로당

어르신들이 담소를 나누며 취미와 오락활동을 할 수 있는 생활형 공간입니다

^{*} 상기 단지조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 상기 단지배치도, 이미지컷은 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 한전 PAD 위치는 관계기관 협의 후 위치가 변동될 수 있습니다.

Incheon Geomdan AA13-1BL-AA13-2BL

LH 한국토지주택공사

74A | 265세대



침실 3개, 알파룸, 팬트리 갖춘 감각적인 공간설계

■ 주택 면적

주거전용	74.7500 m²	
주거공용	20.7505 m²	
기타공용	7.8112 m²	_
지하주차장	39.0031 m²	1200
계약면적	142.3148 m²	_

■ 식벽 면적

	3240
20.08 m²	
18.11 m²	_
5.43 m²	
5.24 m²	3520
10.06 m²	6
3.73 m²	
3.77 m²	
2.24 m²	1560
1.61 m²	_
1.18 m²	
3.08 m²	
0.22 m²	
	18.11 m² 5.43 m² 5.24 m² 10.06 m² 3.73 m² 3.77 m² 2.24 m² 1.61 m² 1.18 m² 3.08 m²

■ 발코니 면적

발코니계 34.23m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.







Special Option

입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	OYF	
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중하나만 선택가능
	:	2	침실1 붙박이장(3문형, 벽체 포함)	유상	
	:	3	침실3 반침장	유상	
가구	4	1	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상	
	!	5	대형팬트리+신발장(대면형)	무상	옵션 미선택시 기본형(현관창고+팬트리) 설치
	6	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	유상	6-1 6-2 중하나만 선택가능
	O	-2	대형 냉장고장+키큰장	πό	[옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	-	7	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음
		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		T the left visitati
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중 하나만 선택가능 [옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]
		-3	인덕션(3구)		
III EII		-1	거실+침실1		
시스템 에어컨	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 9-2 9-3 중하나만 선택가능
ماامات		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸		


^{*}시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.






















^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



84A | 124세대



조망, 채광, 통풍, 동선에 유리한 4Bay 판상형 구조

■ 주택 면적

주거전용	84.7100 m²
주거공용	23.5154 m²
기타공용	8.8519 m²
지하주차장	44.2000 m²
계약면적	161.2773 m²

■ 실별 면적

		83
거실	23.00 m²	_
침실1	19.16 m²	2265
침실2	6.01 m²	õ
침실3	6.43 m²	_
주방/식당	11.96 m²	2370
욕실1	3.73 m²	23
욕실2	3.77 m²	_
현관	2.62 m²	1500
현관창고	2.03 m²	_
팬트리	1.94 m²	
알파룸	3.84 m²	
발코니초과면적	0.22 m²	

■ 발코니 면적

발코니계 36.53m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다. * 장기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 제상되었다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.









Special Option

입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	OYF	A A A O 즈 컨!! IOI- HEHT! I-
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중 하나만 선택가능
	2	2	침실1 붙박이장(3문형, 벽체 포함)	유상	
	3	3	침실3 반침장	유상	
가구	4	4	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상	
	[5	대형팬트리+신발장(대면형)	무상	옵션 미선택시 기본형(현관창고+팬트리) 설치
	6	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	011	6-1 6-2 중 하나만 선택가능
	О	-2	대형 냉장고장+키큰장	유상	, [옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	7		대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음
		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중하나만 선택가능
110		-3	인덕션(3구)		[옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]
		-1	거실+침실1		
시스템 에어컨	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 , 9-2 , 9-3 중 하나만 선택가능
에이난		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸	1	

^{*}시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.























7. 대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일





8. 주방가전 물품옵션





^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.





84B | 170세대



대형 팬트리와 현관창고, 드레스룸 등 수납공간 극대화

■ 주택 면적

주거전용 84,8900 m² 주거공용 23.5654 m² 기타공용 8.8707 m² 지하주차장 44.2939 ㎡ 계약면적 161,6200 m²

■ 실별 면적

885
2265
_
2470
1350
_

■ 발코니 면적

발코니계 42.01m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.









Special Option

입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고		
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체, 여닫이 도어 포함)	OTF	7 4 7 5 51 IDL HEHTILE		
		-2	대형 드레스룸(벽체, 슬라이딩 도어 포함)	유상	1-1 1-2 중하나만 선택가능		
	2	2	침실1 붙박이장(2문형, 벽체 포함)	유상			
	3	3	침실3 반침장	유상			
가구	4	4	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상			
		5	드레스룸 2개소(벽체, 여닫이 도어 포함)	유상	옵션 미선택시 기본형(알파룸) 설치		
		-1	냉장고장+팬트리 키큰장	011	6-1 6-2 중하나만 선택가능		
	6	U	O	-2	대형 냉장고장+키큰장	유상	, [옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	7		대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음		
		-1 인덕션(2구)+가스쿡[인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)				
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중하나만 선택가능		
716		-3	인덕션(3구)		[옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치] 		
		-1	거실+침실1				
시스템 에어컨	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 , 9-2 , 9-3 중하나만 선택가능		
-1015		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸		* <mark>5</mark> 옵션 선택시 <mark>9-3</mark> 선택불가		

*시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.



1. 드레스룸 물품옵션

























^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



84C | 1434|||



넓은 현관창고와 다용도로 사용 가능한 알파룸 적용

■ 주택 면적

주거전용 84,7900 m² 주거공용 23.5376 m² 기타공용 8,8603 m² 지하주차장 44.2417 m² 계약면적 161,4296 m²

■ 시벼 며저

25.74 m²	2030
12.93 m²	_
8.03 m²	1340
7.38 m²	_
11.22 m²	2370
3.68 m²	
3.51 m²	1350
3.48 m²	-
3.12 m²	
3.40 m²	
2.30 m²	
	12.93 m² 8.03 m² 7.38 m² 11.22 m² 3.68 m² 3.51 m² 3.48 m² 3.12 m² 3.40 m²

■ 발코니 면적

발코니계 52,27m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.









Special Option

입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	OYF	4 4 4 2 조희 IDE HEHTILE
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중하나만 선택가능
	í	2	침실1 붙박이장(2문형, 벽체 포함)	유상	
717	:	3	침실3 반침장	유상	
가구	4	1	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상	
	_	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	011	5-1 5-2 중 하나만 선택가능
	5	-2	대형 냉장고장+키큰장	유상	, [옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	ę	5	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음
		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		
주방 가전	7	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	7-1 , 7-2 , 7-3 중하나만 선택가능
716		-3	인덕션(3구)		[옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]
		-1	거실+침실1		
시스템 에어컨	8	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	8-1 8-2 8-3 중 하나만 선택가능
에이닌		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸		

^{*}시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.









2. 침실1 붙박이장



2. 침실1 붙박이장(유상)

5. 냉장고장 물품옵션

1. 드레스룸 물품옵션

3. 침실3 반침장





6. 대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일





7. 주방가전 물품옵션







^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.







단지배치도 동호배치도

Master Plan

인천검단 AA13-1블록 단지배치도·동호배치도





	2502	2503	2504	2505
2401	2402	2403	2404	2405
2301	2302	2303	2304	2305
2201	2202	2203	2204	2205
2101	2102	2103	2104	2105
2001	2002	2003	2004	2005
1901	1902	1903	1904	1905
1801	1802	1803	1804	1805
1701	1702	1703	1704	1705
1601	1602	1603	1604	1605
1501	1502	1503	1504	1505
1401	1402	1403	1404	1405
1301	1302	1303	1304	1305
1201	1202	1203	1204	1205
1101	1102	1103	1104	1105
1001	1002	1003	1004	1005
901	902	903	904	905
801	802	803	804	805
701	702	703	704	705
601	602	603	604	605
501	502	503	504	505
401	402	403	404	405
301	302	303	304	305
201	202	203	204	205
101	102	103	104	105
84A	84B		74A	
	350	1동(124기	네대)	

	2401	2402	2403	2404	
	2301	2302	2303	2304	
	2201	2202	2203	2204	
	2101	2102	2103	2104	
	2001	2002	2003	2004	
	1901	1902	1903	1904	
	1801	1802	1803	1804	
	1701	1702	1703	1704	
	1601	1602	1603	1604	
	1501	1502	1503	1504	
	1401	1402	1403	1404	
	1301	1302	1303	1304	
	1201	1202	1203	1204	
	1101	1102	1103	1104	
	1001	1002	1003	1004	
	901	902	903	904	
	801	802	803	804	
	701	702	703	704	
	601	602	603	604	
	501	502	503	504	
	401	402	403	404	
	301	302	303	304	
	201	202	203	204	
	101	102	103	104	
	84C	84B	74	A	
I	3502동(96세대)				

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201		1203	1204
1101	1202 1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104
84C	84B	74	IA
	3503동(100세대)	

2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104
84C	84B	74	A
	3504동((96세대)	

2201	2202	2203	2204		
2101	2102	2103	2104		
2001	2002	2003	2004		
1901	1902	1903	1904		
1801	1802	1803	1804		
1701	1702	1703	1704		
1601	1602	1603	1604		
1501	1502	1503	1504		
1401	1402	1403	1404		
1301	1302	1303	1304		
1201	1202	1203	1204		
1101	1102	1103	1104		
1001	1002	1003	1004		
901	902	903	904		
801	802	803	804		
701	702	703	704		
601	602	603	604		
501	502	503	504		
401	402	403	404		
301	302	303	304		
201	202	203	204		
101	102	103	104		
84C	84B	74	IA		
3505동(88세대)					

2501	2502	2503	2504		
2401	2402	2403	2404		
2301	2302	2303	2304		
2201	2202	2203	2204		
2101	2102	2103	2104		
2001	2002	2003	2004		
1901	1902	1903	1904		
1801	1802	1803	1804		
1701	1702	1703	1704		
1601	1602	1603	1604		
1501	1502	1503	1504		
1401	1402	1403	1404		
1301	1302	1303	1304		
1201	1202	1203	1204		
1101	1102	1103	1104		
1001	1002	1003	1004		
901	902	903	904		
801	802	803	804		
701	702	703	704		
601	602	603	604		
501	502	503	504		
401	402	403	404		
301	302	303	304		
	202	203	204		
	102	103	104		
84C	84B	84	1A		
3506동(98세대)					

2501	2502	2503	2504	
2401	2402	2403	2404	
2301	2302	2303	2304	
2201	2202	2203	2204	
2101	2102	2103	2104	
2001	2002	2003	2004	
1901	1902	1903	1904	
1801	1802	1803	1804	
1701	1702	1703	1704	
1601	1602	1603	1604	
1501	1502	1503	1504	
1401	1402	1403	1404	
1301	1302	1303	1304	
1201	1202	1203	1204	
1101	1102	1103	1104	
1001	1002	1003	1004	
901	902	903	904	
801	802	803	804	
701	702	703	704	
601	602	603	604	
501	502	503	504	
401	402	403	404	
301	302	303	304	
201	202	203	204	
101	102	103	104	
84C	84B	84	1A	
3507동(100세대)				

Incheon Geomdan
AA13-1BL

^{*} 상기 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 한전 PAD 위치는 관계기관 협의 후 위치가 변동될 수 있습니다.

주요 마감재 내역

한관도 어록 디지털형 디지털형 디지털형 데대현관문 분체도장급 분체도장급 보체도장급 보체도장급 보체도장급 보체도장급 모델린타일급 모델린타일급 이루귀를 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 신발장 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 생각 강화합판마루 강화합판마루 강화합판마루 가실어트월 포델린타일급 포델린타일급 * 옵션 선택시 대형 포셀린타일 (600x12 주방박 도기질타일 도기질타일 * 조션 선택시 대형 포셀린타일 (600x12 주방기구 전쟁 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 전기스어스톤급 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 전기스어스톤급 전기스어스톤급 전기스어스톤급 전기스에스톤급 전기스에스톤급 전기스에스톤급 전기스에스톤급 전기스에스톤급 대코시트 대코시트 대코시트 대코시트 대코시트 대코시트 대코시트 대코시트
현관 바닥 포셀린타일급 포셀린타일급 마루귀틀 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 신발장 데코시트(PET) 데코시트(PET) 기실/주방 별지/천장지 실크도배지 실크도배지 상화합판마루 강화합판마루 * 옵션 선택 시 대형 포셀린타일 (600x12 적용 주방막 도기질타일 * 옵션 선택 시 대형 포셀린타일 (600x12 적용 전상가구 문짝 데코시트(PET) 데코시트(PET) 상판 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 참설1, 2, 3 백지/천장지 실크도배지 실크도배지 참설 문틀 / 문짝 데코시트 데코시트 적용 보기질타일 도기질타일 사업 도등 / 문짝 데코시트 보기질타일 사업 도등 / 문짝 데코시트 보기질타일 사업 도등 / 문짝 데코시트 도기질타일 사업 모등 / 문짝 대로시트 사업시대 대형 포셀린타일 (600x12 전) 사업 선택 시대형 포셀린타일 (600x12 전) 보기교 (100x12 전) 사업 선택 시대형 포셀린타일 (600x12 전) 보기교 (100x12 전) 사업 선택 시대형 포셀린타일 (600x12 전) 보기교 (100x12 전) 사업 선택 시대형 포셀린타일 (600x12 전) 보기교 (100x12 전) 사업 선택 시대형 포셀러 (100x12 전) 보기교 (100x12 전) 사업 선택 시대형 포셀러 (100x12 전)<
마루귀틀 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 신발장 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET) 데코시트(PET)
신발장 대코시트(PET) 대코시트(PET) 대코시트(PET) 대코시트(PET) 대코시트(PET) 대코시트(PET) 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크도배지 선크로바지 선크는 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁
변지/천장지 실크도배지 실크도배지 실크도배지 실크도배지 성크도배지 성크도배지 상화합판마루 강화합판마루 강화합판마루 강화합판마루 장한판마루 장한판마루 장한판마루 장한판마루 장한 전용 전세계 대형 포셀린타일 (600x12 전용 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁
거실/주방 기실→트월 포셀린타일급 포셀린타일급 ※ 옵션 선택시 대형 포셀린타일 (600x12 전용) 조기질타일 도기질타일 도기질타일 전용 조기질타일 전기
거실/주방
구방
전용
주방가구 상판 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 점실1, 2, 3 바 강화합판마루 강화합판마루 별지/천장지 실크도배지 실크도배지 침실 문틀 / 문짝 데코시트 데코시트 복 도기질타일 도기질타일 바닥 자기질타일 자기질타일 천장 ABS판넬 ABS판넬
상판 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 엔지니어스톤급 전기니어스톤급 전기시선장지 실크도배지 실크도배지 실크도배지 전기시트 전기시트 전기실타일 전기 시트 전기
점실1, 2, 3 변지/천장지 실크도배지 실크도배지 실크도배지
점실 문틀 / 문짝 데코시트 벽 도기질타일 바닥 자기질타일 천장 ABS판넬 ABS판넬
욕실 보기질타일 보기질타일 바닥 자기질타일 자기질타일 천장 ABS판넬 ABS판넬
욕실 바닥 자기질타일 자기질타일 천장 ABS판넬 ABS판넬
천장 ABS판넬 ABS판넬
레인지후드 침니형(고급형) 침니형(고급형)
* 옵션 선택 시 하이브리드 쿡탑 (유상) 쿡탑 3구형(하이라이트2구+가스1구) 3구형(하이라이트2구+가스1구) (인덕션2구 + 가스쿡탑1구 또는 인덕션 하이라이트1구 또는 인덕션3구 중 택합
음식물탈수기 설치 설치
싱크용절수기 설치(전자식) 설치(전자식) * 풋터치식
욕조(욕실1) 설치
욕조수전(욕실1) 선반형(안마헤드) 선반형(안마헤드)
샤워수전(샤워부스) 수납일체형(안마 및 레인형헤드) 수납일체형(안마 및 레인형헤드)
양변기 원피스형 원피스형
세면기 설치 설치
비데 설치(욕실2) 설치(욕실2)
기타설비 스마트폰거치대 겸 휴지걸이 스마트폰거치대 겸 휴지걸이
비상콜 설치(욕실2) 설치(욕실2)
에어컨 냉매매립배관 거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형) 거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형) * 옵션 선택시 미설치
실별온도조절기 설치 설치
세대환기시스템 설치 설치
식탁등 LED LED
실별조명등 LED LED
스마트 생활정보 표시기 설치 설치 배선기구
대기전력자동차단스위치 설치 설치
정보통신설비 월패드 설치(10인치) 설치(10인치)

^{*} 상기 주요마감재는 기본형임

Incheon Geomdan
AA13-2BL

당신이 바라던 그대로 감미로운 일상이 머무르는 집

한층 더 편안한 마음, 기대 이상의 여유로움







^{*} 적용된 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있음



힐링힐링! 편안한 내집!

미래의 역세권 그 이상의 눈부신 생활권 꿈꿔온 일상, 가장 편안한 내 집에서 마음껏 누리세요









Housing Plan

학교 가깝게! 출퇴근 편하게! 생활은 여유롭게!

남다른 특별함과 세심한 배려가 느껴지는 친환경 단지





어린이집

미취학 어린이를 안전하게 돌보고 교육하기 위해 조성되는 단지 내 보육시설입니다

골프연습장

멀리 가지 않고도 단지 안에서 필드의 즐거움을 누릴 수 있는 골프연습장입니다

트니스센터

활력 넘치는 생활을 위해 다양한 운동기구와 프로그램이 갖춰질 예정입니다

작은도서관

엄마, 아빠와 자녀들이 함께 책을 읽으며 소통하고 교감하는 문화 공간입니다

계절창고

사용빈도 낮은 물품들을 따로 보관할 수 있는 창고가 아파트 지하층에 설치됩니다

게스트하우스

가족, 친지, 친구 등 방문객을 언제나 편안하게 맞이할 수 있는 편의시설입니다

LH 한국토지주택공사

^{*} 상기 단지조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{* 84}T(테라스타입) T5,T6호 라인은 같은 동 1~4호 라인의 1층보다 아래에 위치하여 별도의 5~6호라인으로 구분되었으며, 실제 청약센터, 계약서, 세대별 명패 및 등 기상의 호수는 105호, 106호 205호, 206호로 적용될 예정임을 알려드립니다. (예시 T105호는 실제 계약서 상 105호로 표기됩니다.)

^{*} 상기 단지배치도, 이미지컷은 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 한전 PAD 위치는 관계기관 협의 후 위치가 변동될 수 있습니다.



74A | 364세대



최신 라이프 스타일을 적용한 감각적인 평면설계

■ 주택 면적

주거전용	74.7500 m²	
주거공용	21.3745 m²	
기타공용	7.8725 m²	_
지하주차장	38.7409 m²	1200
계약면적	142.7379 m²	_

■ 실별 면적

거실	20.08 m²	
침실1	18.11 m²	_
침실2	5.43 m²	
침실3	5.24 m²	3520
주방/식당	10.06 m²	eo
욕실1	3.73 m²	
욕실2	3.77 m²	_
현관	2.24 m²	1560
현관창고	1.61 m²	-
팬트리	1.18 m²	
알파룸	3.08 m²	
발코니초과면적	0.22 m²	


■ 발코니 면적

발코니계 34.23m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 : ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.







Special Option


입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.






구분			선택사항	유/무상	비고	
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	OYF	7 4 7 5 5 11 IDL HENZIL	
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중하나만 선택가능	
		2	침실1 붙박이장(3문형, 벽체 포함)	유상		
		3	침실3 반침장	유상		
가구	4	4	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상		
		5	대형팬트리+신발장(대면형)	무상	옵션 미선택시 기본형(현관창고+팬트리) 설치	
	6	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	유상	6-1 6-2 중하나만 선택가능	
	6	-2	대형 냉장고장+키큰장	πό	[옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]	
		7	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음	
TUI.		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)			
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중 하나만 선택가능 [옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]	
- 1 -		-3	인덕션(3구)		[답한 미한국시 기준당(아이디어프(2구/포기프국답(1구// 글시]	
1115"		-1	거실+침실1			
시스템 에어컨	9	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 9-2 9-3 중 하나만 선택가능
에이건		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸			

















8. 주방가전 물품옵션



^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



84A | 353세대



주거 편의성과 공간 효율성 모두 갖춘 4Bay 판상형 구조

■ 주택 면적

주거전용 84,7100 m² 주거공용 23.7385 m² 기타공용 8,9215 m² 지하주차장 43.9029 ㎡ 계약면적 161,2729 m²

━ 실별 면적

		83
거실	23.00 m²	_
침실1	19.16 m²	2265
침실2	6.01 m²	8
침실3	6.43 m²	_
주방/식당	11.96 m²	2370
욕실1	3.73 m²	23
욕실2	3.77 m²	_
현관	2.62 m²	1500
현관창고	2.03 m²	_
팬트리	1.94 m²	
알파룸	3.84 m²	
발코니초과면적	0.22 m²	

■ 발코니 면적

발코니계 36.53m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.









입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	011	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중 하나만 선택가능
	4	2	침실1 붙박이장(3문형, 벽체 포함)	유상	
	3	3	침실3 반침장	유상	
가구	4	4	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상	
	į	5	대형팬트리+신발장(대면형)	무상	옵션 미선택시 기본형(현관창고+팬트리) 설치
	1		냉장고장+팬트리 키큰장	유상	6-1 6-2 중 하나만 선택가능
	6	-2	대형 냉장고장+키큰장	πό	[옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	-	7	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음
TUI		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중 하나만 선택가능 [옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]
- 1 -		-3	인덕션(3구)		[답한 미한국사 기준왕(아이디어드(2구)*기프국답(1구)) 글사]
1115"		-1	거실+침실1		
시스템 에어컨	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 , 9-2 , 9-3 중 하나만 선택가능
-11-1		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸		

*시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.







3. 침실3 반침장

















7. 대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일











^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



84B | 235세대



대형 팬트리와 현관창고, 드레스룸 등 최적의 공간 활용

■ 주택 면적

주거전용 84,8900 m² 주거공용 25.3742 m² 기타공용 8,9404 m² 지하주차장 43.9962 ㎡ 계약면적 163,2008 m²

■ 실별 면적

22 67		000
거실	24.73 m²	-
침실1	12.13 m²	2266
침실2	6.07 m²	
침실3	6.16 m²	
주방/식당	11.95 m²	0440
욕실1	3.73 m²	
욕실2	3.80 m²	0360
현관	2.98 m²	-
현관창고	2.17 m²	
팬트리	5.18 m²	
알파룸	4.97 m²	
발코니초과면적	1.02 m²	

■ 발코니 면적

발코니계 42.01m²

* 실외기실, 다용도실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 피난상황 발생시 하향식피난구를 통해 하부세대로 피난하게 되며 하부세대에 피난사다리가 전개될 수 있습니다.
- 실외기실 바닥에 하향식 피난구가 설치되며, 설치위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않으며, 천정부에 상부층으로부터 내려오는 하향식 피난구가 설치될 수 있습니다.









84B 물품옵션

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체, 여닫이 도어 포함)	OYF	4 4 2 5 5U UD MEHOUL
	-2		대형 드레스룸(벽체, 슬라이딩 도어 포함)	유상	1-1 1-2 중 하나만 선택가능
	2	2	침실1 붙박이장(2문형, 벽체 포함)	유상	
	3	3	침실3 반침장	유상	
가구	4	1	현관 중문(슬라이딩 도어)	유상	
	[5	드레스룸 2개소(벽체, 여닫이 도어 포함)	유상	옵션 미선택시 기본형(알파룸) 설치
	6	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	OYF	6-1 6-2 중 하나만 선택가능
	0	-2	대형 냉장고장+키큰장	유상	[옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]
	-	7	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음
T.		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중 하나만 선택가능 [옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]
716		-3	인덕션(3구)		[답한 미한력시 기본왕(아이디어드(2구)+기스국답(1구)) 설시]
		-1	거실+침실1		
시스템 에어컨	9	-2	거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1 9-2 9-3 중 하나만 선택가능 * 5 옵션 선택시 9-3 선택불가
-11-11		-3	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸		^ 한 10년 한국시 <mark>1750</mark> 한국출기

*시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.



입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다





5. 드레스룸 2개소 5. 드레스룸 2개소(유상) 7. 대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일

1-1. 드레스룸+화장대(유상) 1-2. 대형 드레스룸(유상)

1. 드레스룸 물품옵션

3. 침실3 반침장









^{*} 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.



84T | 124H



마치 단독주택에 사는 것만 같은 테라스 하우스 특화설계

■ 주택 면적

주거전용	84.9400 m²
주거공용	23.1941 m²
기타공용	8.9457 m²
지하주차장	44.0221 m²
계약면적	161.1019 m²

■ 실별 면적

거실	22.24 m²
침실1	19.55 m²
침실2	5.81 m²
침실3	6.19 m²
주방/식당	11.79 m²
욕실1	3.72 m²
욕실2	4.07 m²
현관	2.36 m²
현관창고	2.01 m²
팬트리	3.11 m²
다용도실	4.09 m²

■ 발코니 면적

발코니계 22,04m²

※ 실외기실 포함



- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평) * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 84T(테라스타입) T5,T6호 라인은 같은 동 1~4호 라인의 1층보다 아래에 위치하여 별도의 5~6호라인으로 구분되었으며, 실제 청약센터, 계약서, 세대별 명패 및 등기상의 호수는 105호, 106호 205호, 206호로 적용될 예정임을 알려드립니다. (예시 T105호는 실제 계약서 상 105호로 표기됩니다.)









Special Option

입주자 라이프 스타일에 맞춰 필요한 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.





구분			선택사항	유/무상	비고		
	1	-1	드레스룸+화장대(벽체,여닫이 도어포함)	OYF			
		-2	대형 드레스룸(벽체,슬라이딩 도어포함)	유상	1-1 1-2 중하나만 선택가능		
		2	침실1 붙박이장(3문형, 벽체 포함)	유상			
	:	3	침실3 반침장	유상			
가구	4	4 현관 중문(슬라이딩 도어)					
		5	대형팬트리+신발장(대면형)	무상	옵션 미선택시 기본형(현관창고+팬트리) 설치		
	6	-1	냉장고장+팬트리 키큰장	유상	6-1 6-2 중 하나만 선택가능		
	0	-2	대형 냉장고장+키큰장	πό	[옵션 미선택시 기본형(냉장고장+김치냉장고장) 설치]		
		7	대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일	유상	옵션 선택시 주방상판 뒷선반 없음		
-		-1	인덕션(2구)+가스쿡탑(1구)		T th let delle		
주방 가전	8	-2	인덕션(2구)+하이라이트(1구)	유상	8-1 8-2 8-3 중하나만 선택가능		
716		-3 인덕션(3구)			[옵션 미선택시 기본형(하이라이트(2구)+가스쿡탑(1구)) 설치]		
시스템	0	-1	거실+침실1	OYF	0.4 0.2 조 히 따르셔다!		
에어컨	에어컨 9		거실+침실1+침실2+침실3	유상	9-1, 9-2 중 하나만 선택가능		

^{*}시스템에어컨 옵션 선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치 되지 않으며 옵션 미선택시 (냉매배관[거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)]은 설치됩니다.















7. 대형씽크볼+주방벽 대형 포셀린타일+아트월 대형 포셀린타일







^{*} 가구옵션 미선택시 설치 되지않습니다. * 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다. * 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.






단지배치도 동호배치도

Master Plan

인천검단 AA13-2블록 단지배치도·동호배치도





2501	2502	2503	2504				
2401	2402	2403	2404				
2301	2302	2303	2304				
2201	2202	2203	2204				
2101	2102	2103	2104				
2001	2002	2003	2004				
1901	1902	1903	1904				
1801	1802	1803	1804				
1701	1702	1703	1704			1703	1704
1601	1602	1603	1604			1603	1604
1501	1502	1503	1504			1503	1504
1401	1402	1403	1404	1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304	1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204	1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104	1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004	1001	1002	1003	1004
901	902	903	904	901	902	903	904
801	802	803	804	801	802	803	804
701	702	703	704	701	702	703	704
601	602	603	604	601	602	603	604
501	502	503	504	501	502	503	504
401	402	403	404	401	402	403	404
301	302	303	304	301	302	303	304
201	202	203	204	201	202	203	204
101	102	103	104	101	102	103	104
74A 84B 84A			74	łA	84B	84A	
3	401동([·]	100세다)	:	3402동(62세대)
2501	2502	2503	2504				

	3	8403동	(92세대)	3	34
A	74	łA	84B	84A	8 ²	4
1	101	102	103	104	T105	
4 4 1 1 1 1 1 1 1	201	202	203	204	T205	ĺ
1	301	302	303	304	101	ĺ
1	401	402	403	404	201	ĺ
1	501	502	503	504	301	
1	601	602	603	604	401	
1	701	702	703	704	501	
1	801	802	803	804	601	ĺ
1	901	902	903	904	701	ĺ
4	1001	1002	1003	1004	801	ĺ
4	1101	1102	1103	1104	901	ĺ
4	1201	1202	1203	1204	1001	
4	1301	1302	1303	1304	1101	
4 4 4 4	1401	1402	1403	1404	1201	ĺ
4	1501	1502	1503	1504	1301	ĺ
4	1601	1602	1603	1604	1401	ĺ
4	1701	1702	1703	1704	1501	ĺ
	1801	1802	1803	1804	1601	ĺ
	1901	1902	1903	1904	1701	ĺ
	2001	2002	2003	2004	1801	İ
	2101	2102	2103	2104	1901	١
	2201	2202	2203	2204		
			2303	2304		

2403 2404

3	3404동([80세대)	3	405동(104세
84	IT.	84B 74A		84 84	IT.	84B
05 05	T206 T106	P		T205 T105	T206 T106	
	102	103	104	101	102 T206	103
)1	202	203	204	201	202	203
)1	302	303	304	301	302	303
)1	402	403	404	401	402	403
)1	502	503	504	501	502	503
)1	602	603	604	601	602	603
)1	702	703	704	701	702	703
)1	802	803	804	801	802	803
)1	902	903	904	901	902	903
	1002	1003	1004	1001	1002	1003
01 01	1102	1103	1104	1101	1102	1103
01	1202	1203	1204	1201	1202	1203
01	1302	1303	1304	1301	1302	1303
01	1402	1403	1404	1401	1402	1403
01	1502	1503	1504	1501	1502	1503
01	1602	1603	1604	1601	1602	1603
01	1702	1703	1704	1701	1702	1703
01	1802	1803	1804	1801	1802	1803
01	1902	1903	1904	1901	1902	1903
				2001	2002	2003
				2101	2102	2103
				2201	2202	2203
				2301	2302	2303
				2401	2402	2403

502	2503	2504													
402	2403	2404													
302	2303	2304		501	2502	2503	2504	2501	2502	2503	2504	2505	2501	2502	25
202	2203	2204		401	2402	2403	2404	2401	2402	2403	2404	2405	2401	2402	24
102	2103	2104		301	2302	2303	2304	2301	2302	2303	2304	2305	2301	2302	23
002	2003	2004		201	2202	2203	2204	2201	2202	2203	2204	2205	2201	2202	22
902	1903	1904		2101	2102	2103	2104	2101	2102	2103	2104	2105	2101	2102	21
302	1803	1804	2	001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	20
702	1703	1704	1	901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1905	1901	1902	19
502	1603	1604	1	801	1802	1803	1804	1801	1802	1803	1804	1805	1801	1802	18
502	1503	1504	1	701	1702	1703	1704	1701	1702	1703	1704	1705	1701	1702	17
402	1403	1404	1	601	1602	1603	1604	1601	1602	1603	1604	1605	1601	1602	16
302	1303	1304	1	501	1502	1503	1504	1501	1502	1503	1504	1505	1501	1502	15
202	1203	1204	1	401	1402	1403	1404	1401	1402	1403	1404	1405	1401	1402	14
102	1103	1104	1	301	1302	1303	1304	1301	1302	1303	1304	1305	1301	1302	13
002	1003	1004	1	201	1202	1203	1204	1201	1202	1203	1204	1205	1201	1202	12
02	903	904	1	101	1102	1103	1104	1101	1102	1103	1104	1105	1101	1102	11
302	803	804	1	001	1002	1003	1004	1001	1002	1003	1004	1005	1001	1002	10
'02	703	704	9	901	902	903	904	901	902	903	904	905	901	902	9
02	603	604	8	801	802	803	804	801	802	803	804	805	801	802	8
02	503	504	7	701	702	703	704	701	702	703	704	705	701	702	7
-02	403	404	6	601	602	603	604	601	602	603	604	605	601	602	6
302	303	304	- 5	501	502	503	504	501	502	503	504	505	501	502	5
202	203	204		401	402	403	404	401	402	403	404	405	401	402	4
02	103	104	3	301	302	303	304	301	302	303	304	305	301	302	3
206	\		2	201	202	203	204	201	202	203	204	205	201	202	
106	P	II.	1	101	102	103	104	盟	102	103	104	105	101	102	
	84B	74A	8	34A	84B	84	A	84A	84B		74A		74	Α	8

2504			2503	2504
2404	2401	2402	2403	2404
2304	2301	2302	2303	2304
2204	2201	2202	2203	2204
2104	2101	2102	2103	2104
2004	2001	2002	2003	2004
1904	1901	1902	1903	1904
1804	1801	1802	1803	1804
1704	1701	1702	1703	1704
1604	1601	1602	1603	1604
1504	1501	1502	1503	1504
1404	1401	1402	1403	1404
1304	1301	1302	1303	1304
1204	1201	1202	1203	1204
1104	1101	1102	1103	1104
1004	1001	1002	1003	1004
904	901	902	903	904
804	801	802	803	804
704	701	702	703	704
604	601	602	603	604
504	501	502	503	504
404	401	402	403	404
304	301	302	303	304
204	201	202	203	204
104	101	102	103	104
84A	74	ŀA	84B	84A
	3	8410동(98세대)

^{*} 상기 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

^{*} 한전 PAD 위치는 관계기관 협의 후 위치가 변동될 수 있습니다.

^{* 84}T(테라스타입) T5,T6호 라인은 같은 동 1~4호 라인의 1층보다 아래에 위치하여 별도의 5~6호라인으로 구분되었으며, 실제 청약센터, 계약서, 세대별 명패 및 등 기상의 호수는 105호, 106호 205호, 206호로 적용될 예정임을 알려드립니다. (예시 T105호는 실제 계약서 상 105호로 표기됩니다.)

주요 마감재 내역

	 품목		74m²	84m²	비고
	현관도(어록	디지털형	디지털형	
현관	세대현관문		분체도장급	분체도장급	
	바드	<u></u>	포셀린타일급	포셀린타일급	
	마루구	기틀	엔지니어스톤급	엔지니어스톤급	
	신발	장	데코시트(PET)	데코시트(PET)	
	벽지/천		실크도배지	실크도배지	
	바드	<u></u>	강화합판마루	강화합판마루	
ᄀᆝᄾᆝᅎᄖᅡ	거실아.	트월	포셀린타일급	포셀린타일급	* 옵션 선택 시 대형 포셀린타일 (600x1200)
거실/주방	주방	벽	도기질타일	도기질타일	적용
	X4517	문짝	데코시트(PET)	데코시트(PET)	
	주방가구 -	상판	엔지니어스톤급	엔지니어스톤급	
	바드	<u></u>	강화합판마루	강화합판마루	
침실1, 2, 3	벽지/천	장지	실크도배지	실크도배지	
	침실 문틀	/ 문짝	데코시트(PET)	데코시트(PET)	
	벽		도기질타일	도기질타일	
욕실	바드	<u></u>	자기질타일	자기질타일	
	천장	Ch Ch	ABS판넬	ABS판넬	
	레인지후드		침니형(고급형)	침니형(고급형)	
주방설비	쿡탑		3구형(하이라이트2구+가스1구)	3구형(하이라이트2구+가스1구)	* 옵션 선택 시 하이브리드 쿡탑 (유상) (인덕션2구 + 가스쿡탑1구 또는 인덕션2구 + 하이라이트1구 또는 인덕션3구 중 택일)
	음식물팀	탈수기	설치	설치	
	싱크용질	절수기	설치(전자식)	설치(전자식)	※ 풋터치식
	욕조(욕	<u>수</u> 실1)	설치	설치	
	욕조수전	(욕실1)	선반형(안마헤드)	선반형(안마헤드)	
	샤워수전(시	샤워부스)	수납일체형(안마 및 레인형헤드)	수납일체형(안마 및 레인형헤드)	
욕실설비	양변.	기	원피스형	원피스형	
학교교미	세면	기	설치	설치	
	비더	1	설치(욕실2)	설치(욕실2)	
	기타실	<u>설</u> 비	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	
	비상	콜	설치(욕실2)	설치(욕실2)	
에어	컨 냉매매립배곤	ŀ	거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)	거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)	* 옵션 선택시 미설치
실	실별온도조절기		설치	설치	
세	대환기시스템		설치	설치	
조명설비	식탁	<u>=</u>	LED	LED	
ㅗㅇ글리	실별조	명등	LED	LED	
배선기구	스마트 생활정	정보 표시기	설치	설치	
-11 [27] [1	대기전력자동	차단스위치	설치	설치	
정보통신설비	월패.		설치(10인치)	설치(10인치)	



^{*} 상기 주요마감재는 기본형임 * 적용된 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있음



- 주 소 | <u>인천 서구 청라동</u> 1-840
- LH콜센터 | 1600-1004 인천검단 견본주택 | 032)567-6610

AA13-1블록 홈페이지 : lhgdaa13-1.co.kr

AA13-2블록 홈페이지 : lhgdaa13-2.co.kr





- LH 홈페이지 | www.lh.or.kr
- LH 청약센터 | https://apply.lh.or.kr